

No. 13889.

RAPPORT


DE

L'INSPECTEUR MÉDICAL


POUR L'ANNÉE

- 1919 -

Présenté au Comité Sanitaire le 5 Mai 1920.



JERSEY :
J.-T. BIGWOOD, IMPRIMEUR DES ETATS.
13, BROAD STREET.



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b29500321>

R A P P O R T


DE

L'INSPECTEUR MÉDICAL

POUR L'ANNÉE

- 1919 -

Présenté au Comité Sanitaire le 5 Mai 1920.



J E R S E Y :
J.-T. BIGWOOD, IMPRIMEUR DES ETATS,
13, BROAD STREET.

AU COMITÉ SANITAIRE.

L'An 1920, le 5^e jour de Mai.

LECTURE a été donnée du Rapport de l'Inspecteur Médical pour l'année 1919 ;

Le Comité a ordonné que ledit rapport sera imprimé avec les Tableaux et les Relevés y annexés, pour être ensuite distribué aux Membres des Etats.

ERNEST LE SUEUR,

Greffier.



A MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET MESSIEURS LES
MEMBRES DU COMITÉ SANITAIRE.

MESSIEURS,—

J'ai l'honneur de vous présenter le Rapport de
l'Inspection Médicale pour l'année 1919.

POPULATION.

Par suite de la démobilisation des troupes et du retour d'une partie de la colonnie Anglaise, la population de Jersey, sans être revenue à son chiffre normal, est cependant très supérieure à ce qu'elle a été pendant la guerre.

Pour établir les moyennes de l'année nous avons pris comme chiffre de la population 50,000 pour l'île entière et 27,000 pour la paroisse de St.-Hélier.

Mariages.—Il a été célébré 369 mariages pendant l'année, c'est une augmentation de 129 sur l'année précédente.

La moyenne des dix années 1909-1918 est de 347.

Naissances.—Le relèvement du nombre des mariages n'a pas encore eu le temps de faire son effet sur le chiffre des naissances qui continue à baisser. Il n'y eut en 1919 que 661 naissances au lieu de 710 en 1918. La moyenne des dix années antérieures est 915.

Tableau I.

Relevé des Mariages et Naissances dans l'Ile de Jersey, 1909—1919.

Année.	Population.	Nombre de mariages.	Moyenne par 1,000 habitants	Nombre des naissances.	Moyenne par 1,000 habitants.
1909	52,576	382	7.22	1,044	19.8
1910	"	413	7.87	1,038	19.7
1911	51,903	403	7.76	1,034	19.9
1912	"	358	6.89	993	19.0
1913	"	382	7.35	1,046	20.1
1914	"	302	5.81	998	19.2
1915	"	354	6.81	824	15.8
1916	"	313	6.03	744	14.3
1917	45,000	329	7.31	724	16.0
1918	"	240	5.33	710	15.7
Moyenne	de dix années	347	6.83	915	17.9
1919	50,000	369	7.38	661	13.82

Mortalité.—Le nombre des décès pendant l'année 1919 est le plus bas que nous ayons enregistré depuis trente-deux ans. Il y a eu 691 décès dans l'île de Jersey au lieu de 1120 pendant l'année précédente.

Le relevé de la mortalité à Jersey depuis l'année 1888 montre d'une façon très intéressante la décroissance régulière du nombre des décès, et la moyenne de la mortalité pour 1,000 habitants prise par groupes de cinq années nous donne les chiffres suivants : 21.0, 19.3, 18.0, 16.9, 15.5 et 15.9.

Tableau II.

Relevé de la mortalité dans l'Ile de Jersey,
1888—1919.

Année.	Population.	Nombre de décès.	Moyenne annuelle de la mortalité par 1,000 habitants	Moyenne par groupe de 5 années
1888	52,445	1,025	19.5	} 21.0
1889	"	1,039	19.8	
1890	"	1,157	21.8	
1891	54,518	1,145	21.0	
1892	"	1,261	23.1	
1893	"	1,118	20.5	} 19.3
1894	"	987	18.1	
1895	"	1,151	21.1	
1896	"	998	18.3	
1897	"	1,016	18.6	
1898	"	1,020	18.7	} 18.0
1899	"	1,054	19.3	
1900	"	1,054	19.3	
1901	52,576	865	16.4	
1902	"	864	16.3	
1903	"	933	17.6	} 16.9
1904	"	903	17.1	
1905	"	856	16.2	
1906	"	878	16.6	
1907	"	917	17.3	
1908	"	807	15.4	} 15.5
1909	"	868	16.4	
1910	"	765	14.4	
1911	51,903	904	17.2	
1912		752	14.4	
1913		772	14.8	} 15.9
1914		809	15.5	
1915		901	17.3	
1916		738	14.1	
1917	45,000	808	17.9	
1918	"	1,120	24.8	
1919	50,000	691	13.8	

EPIDÉMIES.

Il y a eu 375 cas de maladies notifiés pendant l'année ; mais l'influenza a elle seule compte pour 262 cas, et la Scarlatine pour 54.

Tableau III.

Mortalité par maladies épidémiques ou infectieuses.

Noms des maladies.	Nombre des cas notifiés.	Nombre des décès pendant l'année.
Typhoïde	13	2
Diphthérie	14	1
Scarlatine.....	54	2
Influenza	262	17
Fièvre Puerpérale	2	1
Tuberculose Pulmonaire	29	56
Ophtalmie des nouveaux nés.....	1	0
Total.....	375	79

Malgré ces chiffres élevés, la mortalité par maladies épidémiques a été inférieure à celle des deux années précédentes.

Le tableau IV donne la répartition des cas de maladies notifiés suivant les mois de l'année et le tableau V donne la classification par âge et par paroisse avec l'indication de l'institution dans laquelle les malades ont été traités lorsqu'ils ne sont pas restés à domicile.

Tableau IV.

Répartition des cas de maladies notifiés suivant les mois de l'année :—

Mois de l'année.	Tyhoïde.	Diphthérie.	Scarlatine.	Influenza.	Fièvre puerpérale.	Tuberculose pulmonaire.	Ophtalmie.	Total par mois.
Janvier	2	1	4	7
Février	2	1	...	108	...	3	...	114
Mars	1	115	...	2	...	118
Avril	1	1	...	23	25
Mai	1	...	7	2	1	4	15
Juin	2	4	22	3	...	31
Juillet	1	4	3	...	1	1	10
Août	5	1	3	4	...	1	...	14
Septembre...	5	1	...	6
Octobre	2	1	7	1	11
Novembre	3	4	...	3	...	10
Décembre	2	2	2	1	7	...	14

ILE DE JERSEY.—Cas de Maladies Epidémiques ou Infectieuses Notifiés pendant l'année 1919.

H. Hôpital Général. O. Overdale. (Hôpital d'Isolation). D. Dispensaire. A. Asile Public des Aliénés.

Diphtérie.—Quatorze cas notifiés pendant l'année. Il y a eu 6 cas à St. Héliér, 3 à St.-Sauveur, 2 à Ste.-Marie et un cas respectivement à St.-Clément, St.-Pierre et St.-Laurent. L'âge des malades variait entre 1 et 47 ans, avec maximum entre 5 et 15 ans.

Il y eut un décès à St.-Héliér au mois de Janvier. Sauf en Mars, Septembre et Novembre, il y eut de la diphtérie pendant tous les mois de l'année, maximum 4 cas en Juin.

Sept cas furent traités à l'Hôpital-Général.

La vente du lait fut suspendue dans une ferme où il eut un cas de diphtérie.

Scarlatine.—Cinquante quatre cas furent notifiés, 12 à St.-Héliér, 29 à St.-Sauveur (presque tous dans une seule école), 7 à St.-Clément, 2 à Grouville et St.-Martin et un à St.-Pierre et St.-Laurent. L'âge des malades variait de 1 an à 37 avec maximum entre 10 et 13 ans.

Il y eut deux décès à l'Hôpital d'Overdale en Juin et Octobre, ces deux cas avaient été transportés presque mourants pour protéger de nombreuses familles.

La répartition de la Scarlatine fut très irrégulière suivant les mois de l'année, un seul cas en Janvier puis disparition de la maladie pendant trois mois ; nouvelle apparition en Mai avec 7 cas puis 22 cas en Juin. Pendant le reste de l'année il y eut de 2 à 7 cas tous les mois.

Dix-huit cas furent traités à l'Hôpital d'Overdale.

La vente du lait fut suspendue dans quatre fermes où il y avait des cas de Scarlatine.

Typhoïde.—Treize cas furent notifiés pendant l'année, 8 à St.-Héliér, 2 à St.-Laurent et St.-Clément et un à St.-Brelade. L'âge des malades variait entre 11 et 62 ans, maximum entre 18 et 21 ans.

Il y eut un décès en Juin, et un autre en Juillet, tous deux dans la paroisse de St.-Hélier, l'un au Dispensaire.

Du mois de Février au mois d'Octobre la typhoïde se montre de façon très irrégulière, avec 5 cas au mois d'Août.

Deux cas furent traités à l'Hôpital-Général et un au Dispensaire.

La vente du lait fut suspendue dans une ferme où il y eut un cas de Typhoïde.

Influenza.—Le 25 Février, en présence d'un retour de cette épidémie votre Comité décida de la porter sur la liste des maladies notifiables. Deux cent soixante-deux cas furent notifiés pendant l'année. Il y eut 102 cas à St.-Hélier, 36 à St.-Ouen, 20 à Ste.-Marie et St.-Pierre, 19 à St.-Sauveur et St.-Laurent, 16 à St.-Jean, et entre 3 et 10 respectivement dans les autres paroisses.

L'Influenza toucha tous les âges depuis 6 mois jusqu'à 92 ans avec maximum très marqué entre 25 et 40 ans.

Il y eut 7 décès à St.-Hélier et 10 dans les paroisses de la campagne.

L'épidémie d'Influenza ne dura vraiment que pendant les trois premiers mois de l'année ; 108 cas notifiés en Février, 115 en Mars, puis elle diminua brusquement, Avril 23 cas, Mai 2 cas seulement et quelques cas rares et espacés pendant le reste de l'année.

Tuberculose Pulmonaire.—Il y eut 56 décès par Tuberculose Pulmonaire pendant l'année, 33 dans la paroisse de St.-Hélier et 23 dans les paroisses de la campagne.

La mortalité la plus forte eut lieu au mois de Mars, 9 décès, et la plus légère, en Août, un seul décès. Les âges variaient de 5 à 75 ans avec maximum de 25 à 40 ans.

Quatre décès par Tuberculose Pulmonaire eurent lieu à l'Hôpital-Général, un au Dispensaire, deux à l'Asile Public des Aliénés et un à la maison de St.-Marculf.

Il n'y a eu que 29 cas notifiés pendant l'année, 16 à St.-Hélier, 5 à St.-Sauveur, 2 respectivement à Grouville et St.-Pierre, et un respectivement à St.-Clément, St.-Martin, Trinité et St.-Ouen.

Fièvre Puerpérale.—Deux cas pendant l'année, provenant tous deux de St.-Hélier et traités à l'Hôpital-Général, un décès.

Ophtalmie des nouveaux nés.—Il n'y eut qu'un seul cas notifié à St.-Hélier.

Avant de quitter le sujet des maladies épidémiques je désire présenter à votre Comité un nouveau relevé qui complète d'une façon intéressante celui que j'avais été chargé de préparer au mois de Mars dernier.

Il s'agit des trois principales épidémies, Typhoïde, Diphtérie et Scarlatine qu'on a souvent nommées les maladies évitables et qui par leur diminution régulière prouvent mieux que tous les raisonnements l'amélioration des conditions sanitaires d'un pays.

Le tableau suivant, No. VI, nous donne pour chaque année le nombre des cas notifiés et le nombre des décès pour chacune des trois épidémies.

Tableau VI.

Relevé des trois maladies évitables pendant vingt années.

Années.	Typhoïde		Diphtérie		Scarlatine.	
	Cas notifiés.	Décès.	Cas notifiés.	Décès.	Cas notifiés.	Décès.
1900	41	...	11	...	335	...
1901	30	4	37	6	83	1
1902	51	13	23	4	223	3
1903	33	2	28	5	55	4
1904	55	6	75	16	7	0
1905	90	9	189	17	14	0
1906	48	9	82	10	42	0
1907	45	8	70	7	30	0
1908	35	6	92	10	25	2
1909	25	4	75	6	19	0
Total pour 10 années..	453	61	81	81	833	10
1910	20	6	23	1	24	1
1911	16	0	31	4	68	0
1912	12	2	12	0	40	0
1913	17	4	7	1	19	0
1914	16	2	34	2	45	0
1915	32	2	15	1	27	0
1916	20	2	25	2	40	1
1917	32	3	7	1	32	0
1918	64	3	17	2	25	0
1919	13	2	14	1	54	2
Total pour 10 années..	242	26	185	15	374	4

Le total fait par groupe de 10 années permet une comparaison très facile. La Typhoïde et la Scarlatine ont diminué de moitié, la Diphtérie a diminué de plus des deux tiers. La diminution de la mortalité est encore plus sensible.

MALADIES NON NOTIFIABLES.

En Septembre plusieurs épidémies des enfants firent leur apparition, la varicelle, la rubéole et surtout les oreillons, mais il n'y eut aucun décès.

En Novembre une forme de diarrhée épidémique se répandit dans toute l'île et causa même plusieurs décès, on l'attribua d'abord au lait puis a des conserves de mauvaise qualité, mais finalement il fallut reconnaître une forme d'Influenza comme celle qui avait sévi l'année précédente à Paris et qui se montrait de nouveau en Suisse en même temps qu'à Jersey.

Cancer.—Le cancer a causé 66 décès pendant l'année, 4 de moins qu'en 1918.

Il y eut 43 décès à St.-Hélier et 23 dans les paroisse de la campagne.

Les âges variaient de 42 à 83 ans avec maximum entre 50 et 70 ans.

Quatre décès furent enregistrés à l'Hôpital-Général, un au Dispensaire, deux à la maison St.-Marculf et un chez les Petites Sœurs des Pauvres.

Le nombre des décès dus au Cancer a diminué régulièrement depuis 1914, passant de 82 à 66.

La répartition du Cancer dans les différentes paroisses de Jersey est intéressante au point de vue Sanitaire, elle ne dépend pas de la population de chaque paroisse mais de conditions dues au sol, à l'eau, au climat, etc. qu'une longue étude statistique nous permettra peut être de connaître plus tard.

Le tableau VII résultat du relevé de 20 années donne le nombre total des décès par cancer pour chaque paroisse, et la moyenne annuelle pour 1,000 habitants de la mortalité par Cancer.

Tableau VII.

Distribution du Cancer dans l'Ile de Jersey.

Liste des paroisse de l'île par ordre de population.	Nombre total des décès par Cancer pendant 20 ans.	Moyenne annuelle des décès par cancer pour 1,000 habitants.
St.-Héliér	804	1.45
St.-Sauveur	82	0.94
Grouville	49	0.90
St.-Pierre	39	0.80
St.-Martin	44	0.91
St.-Brelade	36	0.79
St.-Laurent	53	1.20
St.-Ouen	56	1.34
Trinité	34	0.91
St.-Clément	23	0.72
St.-Jean	26	0.86
Ste.-Marie	14	0.61

Les paroisses sont inscrites par ordre de population de façon à rendre les variations plus évidentes. On voit ainsi au premier coup d'œil que St.-Ouen qui est au 8me rang pour la population, est avec un total de 56 décès, au 3me rang pour le nombre des cancers ; tandis que St.-Pierre au contraire 4me pour la population, ne vient que 7me pour le nombre de cancers.

La moyenne annuelle pour St.-Héliér est 1.45 pour mille habitants, tandis que pour les paroisses de la campagne mises ensemble, elle n'est que 0.93.

La mortalité par Cancer en Angleterre va en augmentant régulièrement d'année en année ; dans le dernier Rapport annuel du "Registrar General," nous trouvons un relevé de 1903 à 1917 qui nous montre que les décès par Cancer ont passé dans cette courte période de 29,089 à 41,158.

Il en est tout autrement à Jersey, le nombre des décès par Cancer varie d'une année à l'autre, il était 76 en 1903, et il n'est que 72 pour 1917 mais dans l'intervalle il était passé à 46 en 1904 et à 82 en 1913.

Nous pouvons dire que contrairement à ce qui se passe en Angleterre, le Cancer n'augmente pas à Jersey d'une façon sensible.

RELEVÉ GÉNÉRAL.

Le tableau VIII donne la liste de tous les cas de maladies notifiés au Greffe pendant l'année.

Dans l'étude de chaque maladie nous avons donné tous les détails que comporte ce tableau.

TABLEAUX DE LA MORTALITÉ.

Les quatre tableaux suivants ont rapport à la mortalité pendant l'année 1919.

Le tableau IX donne les principales causes des décès des enfants au dessous de un an.

Il y a eu en 1919, 12 décès d'enfants dans la première semaine de vie, 26 dans le premier mois, et 51 en tout dans la première année, soit 19 de moins qu'en 1918.

Le tableau X donne l'indication pour l'île entière des décès suivant les âges avec indication de l'institution où a eu lieu le décès.

Nous notons tout particulièrement que sur 691 décès pendant le cours de l'année, il n'y eut que 5 morts d'enfants entre 2 et 5 ans ; par contre 353 c'est-à-dire plus de la moitié des décès dépassent l'âge de 65 ans.

Un relevé rapide des cinq dernières années nous a permis de constater le fait que dans la paroisse de St.-Héliér il meurt chaque année en moyenne 12 personnes âgées de plus de 90 ans.

Il y a eu en 1919, 82 décès à l'Hôpital, 8 au Dispensaire, 2 à Overdale, 9 à la maison St.-Marculf, 22 chez les Petites Sœurs des Pauvres et 18 à l'Asile des Aliénés.

Les tableaux XI et XII donnent respectivement pour St.-Héliér et pour l'île de Jersey l'indication de toutes les causes de décès portées sur les certificats médicaux enregistrés pendant l'année.

Sans examiner en détail les moyennes des diverses maladies qui sont redevenues normales nous terminons en notant qu'il y eut à St.-Hélier 415 décès donnant une moyenne annuelle de 15.3 décès par 1,000 habitants et pour l'île entière 691 décès donnant une moyenne de 13.8 ; c'est la plus faible que nous ayons jamais enregistrée depuis notre premier rapport en 1888.

HÔPITAL D'ISOLATION D'OVERDALE.

Dix-sept malades civils et un militaire furent admis à Overdale du 18 Mai au 31 Décembre.

L'Hôpital fut inoccupé du 1er Janvier au 17 Mai, puis du 18 Novembre au 11 Décembre.

Il y eut 10 hommes et 8 femmes, les âges variaient de 15 mois à 34 ans.

Il y eut simultanément 8 malades en traitement du 24 Octobre au 9 Novembre.

Le 6 Juin une fillette de 12 ans mourut 2 jours après son entrée à Overdale, de même un garçon de 6 ans entré le 29 Septembre mourut le 1er Octobre.

Six nurses ont assuré le service pendant les 7 mois et demi qu'il y eut des malades.

Il y a eu 591 journées d'hôpital et j'ai fait 138 visites.

Le 11 Août 1919, votre Comité nomma Mr. Frank Humphries au poste d'Inspecteur Sanitaire, c'est à lui de vous présenter son rapport pour tout ce qui touche à ses fonctions.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Comité l'assurance de mon respectueux dévouement.

DR. P. CHAPPUIS,
Inspecteur Médical.

Saint-Hélier,
31 Décembre, 1919.

Tableau VIII.

Relevé des Maladies Epidémiques notifiées au Greffe pendant l'année 1919.

N ^o d'ordre.	Date.	Maladie.	Age	Adresse.	Lieu de traitement	Date de la désinfection	Analyse de l'eau Date	Résultat	Observations.
1	Janvier	1	23	St.-Pierre	Home		14 Janvier...	Bonne	Water Works.
2	"	14	3	Ste.-Marie	Hôpital		
3	"	17	8	Queen's Avenue	Home				
4	"	20	1	Ste.-Marie	"				
5	"	30	16	First Tower	"				
6	"	30	23	Charing Cross	"				
7	"	30	17	Grouville	"				
8	Février	3	18	Millbrook	"		25 Février...	Condamnée.	
9	"	24	20	Millbrook	"				
10	"	25	17	St.-Sauveur	"				
11	"	27	31	Kensington Place...	"				
12	"	27		Bellezanne Road	"				
13	"	27		Bellezanne Road	"				
14	"	27		Tower Road	"				
15	"	27		St.-Laurent	"				
16	"	27		Stopford Road	"				
17	"	27		Stopford Road	"				
18	"	27	31	Stopford Road	"				
19	"	27		St.-Sauveur	"				
20	"	27		Great Union Road	"				
21	"	27		St. Mark's Road	"				
22	"	27		St. John's Road	"				
23	"	27	70	St.-Sauveur	"				
24	"	27	62	St.-Sauveur	"				
25	"	27	16	St.-Laurent	"				
26	"	27	21	St.-Laurent	"				
27	"	27	52	St.-Marie	"				
28	"	27	30	Roseville Street	"				
29	"	27	42	St.-Jean	"				
30	"	27	36	King Street	"				
31	"	27	76	Roseville Street	"				
32	"	27	50	Rouge Bouillon	"				
33	"	27	46	Rouge Bouillon	"				
34	"	27	15	Brighton Road	"				
35	"	27	92	Val Plaisant	"				
36	"	27		Trinity Road	"				
37	"	27	45	Pier Road	"				
38	"	27	55	Broad Street	"				
39	"	27	14	Windsor Road	"				
40	"	27	7	New Street	"				
41	"	27	1 1/2	New Street	"				
42	"	27	4	New Street	"				
43	"	27	63	First Tower	"				
44	"	27	57	Stopford Road	"				
45	"	27	10	Trinité	"				
46	"	27	45	Royal Crescent Cot.	"				
47	"	27	19	St. Saviour's Road	"				
48	"	27	29	St.-Marie	"				
49	"	27	2	St.-Ouen	"				
50	"	27	25	St.-Marie	"				
51	"	27	12	St.-Ouen	"				
52	"	27	30	St.-Ouen	"				
53	"	27	27	St.-Ouen	"				
54	"	27	53	St.-Ouen	"				
55	"	27	14	St.-Ouen	"				
56	"	27	50	Midvale Road	"				
57	"	27	37	St.-Ouen	"				
58	"	27	16	Beaumont	"				
59	"	27	22	St.-Laurent	"				
60	"	27	16	Grouville	"				
61	"	27	62	Almorah Crescent	"				
62	"	27	30	Almorah Crescent	"				
63	"	27	8	Beach Road	"				
64	"	27	6	St.-Laurent	"				
65	"	27	16	St.-Ouen	"				
66	"	27	8	St.-Ouen	"				
67	"	27	8	St.-Pierre	"				
68	"	27	2 1/2	St.-Pierre	"				
69	"	27	12	St.-Ouen	"				
70	"	27	4	St.-Ouen	"				
71	"	27	16	St.-Ouen	"				
72	"	27	50	St.-Pierre	"				
73	"	27	50	St.-Jean	"				
74	"	27	48	St.-Jean	"				
75	"	27	20	St.-Jean	"				
76	"	27	16	St.-Jean	"				
77	"	27	15	St.-Jean	"				
78	"	27	8	St.-Jean	"				
79	"	27	40	St.-Pierre	"				
80	"	27	38	St.-Pierre	"				
81	"	27	17	St.-Pierre	"				
82	"	27	33	St.-Ouen	"				
83	"	27	33	St.-Ouen	"				
84	"	27	45	St.-Ouen	"				
85	"	27	4	St.-Marie	"				
86	"	27	32	St.-Marie	"				
87	"	27	11	St.-Marie	"				
88	"	27	6	St.-Marie	"				
89	"	27	7	St.-Marie	"				
90	"	27	10	St.-Brelade	"				
	"	27	8	St.-Brelade	"				

HYGIENE
LIBRARY
7 SEP 194

Tableau VIII (continué).

Numéro d'ordre	Date.	Maladie.	Age	Adresse	Lieu de traitement	Date de la désinfection	Analyse de l'eau Date	Résultat	Observations.
91	Février	Influenza ...	28	St.-Brelade	Home				
92	"	Influenza ...	5	St.-Pierre	"				
93	"	Influenza ...	8	St.-Pierre	"				
94	"	Influenza ...	55	Beaumont	"				
95	"	Influenza ...	40	St.-Pierre	"				
96	"	Influenza ...	4	St.-Pierre	"				
97	"	Influenza ...	1	St.-Pierre	"				
98	"	Influenza ...	45	St.-Jean	"				
99	"	Influenza ...	8	St.-Ouen	"				
100	"	Influenza ...	31	St.-Ouen	"				
101	"	Influenza ...	2	St.-Ouen	"				
102	"	Influenza ...	73	Queen's Road	"				
103	"	Influenza ...	39	First Tower	"				
104	"	Phisie	42	First Tower	"				
105	"	Influenza ...	22	Grouville	"				
106	"	Influenza ...	5	St.-Jean	"				
107	"	Influenza ...	31	St.-Jean	"				
108	"	Influenza ...	20	Rouge Rue	"				
109	"	Influenza ...	28	St. Saviour's Road.	"				
110	"	Influenza ...	60	First Tower	"				
111	"	Influenza ...	55	First Tower	"				
112	"	Influenza ...	35	Conway Street	"				
113	"	Influenza ...	10	Beaumont	"				
114	"	Influenza ...	25	Trinity Hill	"				
115	"	Influenza ...	10	Trinity Hill	"				
116	"	Influenza ...	65	St. Aubin	"				
117	"	Influenza ...	22	St.-Ouen	"				
118	"	Influenza ...	48	St.-Marie	"				
119	"	Influenza ...	15	St.-Marie	"				
120	"	Influenza ...	11	St.-Marie	"				
121	"	Phisie	21	St.-Martin	"				
122	Mars	Influenza ...	7	Don Road	"				
123	"	Influenza ...	4	Don Road	"				
124	"	Influenza ...	24	Don Road	"				
125	"	Influenza ...	54	Old St. John's Rd.	"				
126	"	Influenza ...	25	Palmyra Road	"				
127	"	Influenza ...	6	St.-Jean	"				
128	"	Influenza ...	33	St.-Laurent	"				
129	"	Influenza ...	36	St.-Pierre	"				
130	"	Influenza ...	8	St.-Ouen	"				
131	"	Influenza ...	28	St.-Ouen	"				
132	"	Influenza ...	21	St.-Laurent	"				
133	"	Influenza ...	27	Church Street	"				
134	"	Influenza ...	16	St.-Marie	"				
135	"	Influenza ...	39	St.-Marie	"				
136	"	Influenza ...	40	Wharf Street	"				
137	"	Influenza ...	68	Claremont	"				
138	"	Influenza ...	57	First Tower	"				
139	"	Influenza ...	66	Grands Vaux	"				
140	"	Influenza ...	39	Aquila Road	"				
141	"	Influenza ...	3	Trinité	"				
142	"	Influenza ...	20	St.-Martin	"				
143	"	Influenza ...	5	Trinité	"				
144	"	Influenza ...	2	Trinité	"				
145	"	Influenza ...	6	Trinité	"				
146	"	Influenza ...	7	St.-Ouen	"				
147	"	Influenza ...	29	St.-Ouen	"				
148	"	Influenza ...	56	St.-Ouen	"				
149	"	Influenza ...	16	St.-Marie	"				
150	"	Influenza ...	26	St.-Marie	"				
151	"	Influenza ...	10	St.-Pierre	"				
152	"	Influenza ...	6	St.-Pierre	"				
153	"	Influenza ...	42	St.-Laurent	"				
154	"	Influenza ...	40	St.-Sauveur	"				
155	"	Influenza ...	60	St.-Aubin	"				
156	"	Influenza ...	12	Great Union Road.	"				
157	"	Influenza ...	11	St.-Laurent	"				
158	"	Influenza ...	5	St.-Laurent	"				
159	"	Influenza ...	13	St.-Laurent	"				
160	"	Influenza ...	40	Don Road	"				
161	"	Influenza ...	60	Town Mills	"				
162	"	Influenza ...	56	Town Mills	"				
163	"	Influenza ...	24	St.-Laurent	"				
164	"	Influenza ...	10	Hill Street	"				
165	"	Influenza ...	37	Kensington Place.	"				
166	"	Influenza ...	25	St.-Jean	"				
167	"	Influenza ...	4	St.-Clément	"				
168	"	Influenza ...	2	St.-Clément	"				
169	"	Influenza ...	9	St. Mark's Road	"				
170	"	Influenza ...	22	St. John's Road	"				
171	"	Influenza ...	65	St.-Sauveur	"				
172	"	Influenza ...	30	St.-Sauveur	"				
173	"	Influenza ...	3	Dicq Road	"				
174	"	Influenza ...	8	St.-Ouen	"				
175	"	Influenza ...	40	St.-Ouen	"				
176	"	Influenza ...	40	St.-Ouen	"				
177	"	Influenza ...	28	St.-Ouen	"				
178	"	Influenza ...	5	St.-Ouen	"				
179	"	Influenza ...	5	St.-Ouen	"				
180	"	Influenza ...	5	St.-Ouen	"				

Tableau VIII (continué).

N ^o Ordre	Date.	Maladie.	Age	Adresse.	Lieu de traitement	Date de la désinfection	Analyse de l'eau Date	Résultat	Observations.
181	Mars	Influenza ...	26	St.-Ouen	Home				
182	"	Influenza ...	50	St.-Ouen	"				
183	"	Influenza ...	31	St.-Sauveur	"				
184	"	Influenza ...	53	King Street	"				
185	"	Influenza ...	78	Rouge Bouillon ..	"				
186	"	Influenza ...	50	St.-Brelade	"				
187	"	Influenza ...	34	St.-Sauveur	"				
188	"	Influenza ...	34	St.-Pierre	"				
189	"	Influenza ...	42	St.-Pierre	"				
190	"	Influenza ...	21	St.-Pierre	"				
191	"	Influenza ...	33	Clearview Street ..	"				
192	"	Influenza ...	37	St.-Marie	"				
193	"	Influenza ...	33	St.-Marie	"				
194	"	Influenza ...	10	St.-Marie	"				
195	"	Influenza ...	5/12	St.-Marie	"				
196	"	Influenza ...	30	First Tower	"				
197	"	Influenza ...	25	St.-Jean	"				
198	"	Influenza ...	7	Clearview Street ..	"				
199	"	Influenza ...	46	Rouge Bouillon ..	"				
200	"	Influenza ...	24	Gloucester Street ..	"				
201	"	Influenza ...	42	Colomberie	"				
202	"	Influenza ...	9	Beach Road	"				
203	"	Influenza ...	60	St.-Sauveur	"				
204	"	Influenza ...	46	St.-Martin	"				
205	"	Influenza ...	20	St.-Laurent	"				
206	"	Influenza ...	4/12	St.-Marie	"				
207	"	Influenza ...	22	St.-Laurent	"				
208	"	Influenza ...	17	St.-Clément	"				
209	"	Phthisie	47	Town Mills	"				
210	"	Influenza ...	24	St.-Anbin	"				
211	"	Influenza ...	47	Trinité	"				
212	"	Influenza ...	3	Dorset Street	"				
213	"	Influenza ...	38	Clairvale Road	"				
214	"	Influenza ...	23	Seaton Place	"				
215	"	Influenza ...	28	St.-Ouen	"				
216	"	Influenza ...	73	Georgetown	"				
217	"	Influenza ...	23	St.-Laurent	"				
218	"	Influenza ...	26	St.-Sauveur	"				
219	"	Influenza ...	42	St.-Laurent	"				
220	"	Influenza ...	65	Grouville	"				
221	"	Influenza ...	5	Trinity Road	"				
222	"	Influenza ...	9	St.-Sauveur	"				
223	"	Influenza ...	4	St.-Sauveur	"				
224	"	Influenza ...	35	St.-Sauveur	"				
225	"	Influenza ...	38	St.-Sauveur	"				
226	"	Influenza ...	6	St.-Sauveur	"				
227	"	Influenza ...	18	St.-Sauveur	"				
228	"	Influenza ...	14	St.-Sauveur	"				
229	"	Influenza ...	9	Seaton Place	"				
230	"	Influenza ...	62	Aquila Road	"				
231	"	Influenza ...	32	Pier Road	"				
232	"	Influenza ...	66	Broad Street	"				
233	"	Influenza ...	11	Old Street	"				
234	"	Typhoïde ...	27	Beresford Street ..	"				
235	"	Influenza ...	72	Millbrook	"				
236	"	Influenza ...	32	Great Union Road ..	"				
237	"	Phthisie	53	Samarès	"				
238	"	Influenza ...	26	Pier Road	"				
239	"	Influenza ...	52	St.-Jean	"				
240	Avril	Influenza ...	18	St.-Jean	"				
241	"	Influenza ...	68	Almorah Road	"				
242	"	Influenza ...	24	Almorah Road	"				
243	"	Influenza ...	15	Peel Road	"				
244	"	Diphthérie ...	11	St.-Sauveur	"				
245	"	Influenza ...	60	Millbrook	"				
246	"	Influenza ...	6	St.-Jean	"				
247	"	Influenza ...	62	Clarendon Road ...	"				
248	"	Influenza ...	54	St.-Sauveur	"				
249	"	Influenza ...	52	Parade	"				
250	"	Influenza ...	40	La Rocque	"				
251	"	Influenza ...	39	St.-Ouen	"				
252	"	Influenza ...	10	St.-Ouen	"				
253	"	Influenza ...	11	St.-Ouen	"				
254	"	Influenza ...	26	First Tower	"				
255	"	Influenza ...	20	St.-Martin	"				
256	"	Influenza ...	41	Dorset Street	"				
257	"	Influenza ...	22	Roseville Street ...	"				
258	"	Phthisie ...	41	Colomberie	"				
259	"	Influenza ...	41	Colomberie	"				
260	"	Influenza ...	9	New Street	"				
261	"	Influenza ...	62	Commercial Street ..	"				
262	"	Influenza ...	6	L'Etacq	"				
263	"	Influenza ...	57	L'Etacq	"				
264	"	Typhoïde ...	14	La Moie	"				
265	Mai	Influenza ...	9	Le Geyt Road	Hôpital				
266	"	Diphthérie ...	22	Samarès	Home				
267	"	Phthisie ...	46	St.-Sauveur	Hôpital				
268	"	Phthisie ...	40	St.-Sauveur	Asile				
269	"	Influenza ...	40	St.-Sauveur	Asile				
270	"	Influenza ...	33	Trinité	Home				
271	"	Phthisie ...	33	Kensington Place ..	Home				
272	"	Scarlatine ...	32	Bellozanne	Overdale				
273	"	Scarlatine ...	9	Waverley Crescent ..	Home				
274	"	Puerpérale ...	12	Gloucester Street ..	Hôpital				
275	"	Scarlatine ...	11	St.-Sauveur	Home				
276	"	Scarlatine ...	37	Waverley Crescent ..	"				
277	"	Scarlatine ...	21	Fort Regent	Overdale				
278	"	Phthisie ...	27	Mont-a-l'Abbé	"				
279	"	Scarlatine ...	10	St.-Sauveur	"				

Vente du lait suspendue.

Condamnée.

23 Avril

6 Mai

7 Mai

17 Mai

17 Mai

Bonne

Bonne

Tableau VIII (continué).

N ^o Ordre	Date.	Maladie.	Age	Adresse	Lieu de traitement	Date de la désinfection	Analyse de l'eau Date	Résultat	Observations.
280	Jun 3	Phthisie	14	Springfield Cres. ...	Overdale ..				
281	" 3	Phthisie	40	Elcot	"				
282	" 4	Diphthérie ..	12	La Chasse, St.-H. ...	Hôpital ..	4 Jun			Water Works.
283	" 5	Scarlatine ...	40	Samarès	Overdale ..				
284	" 7	Scarlatine ...	10	St.-Sauveur	Home				
285	" 10	Scarlatine ...	12	St.-Sauveur	"				
286	" 10	Typhoïde ...	22	St. James' Street ...	Hôpital ..				
287	" 16	Diphthérie ..	8	St.-Laurent	Home				Water Works. Contient du plomb. Vente de lait suspendue
288	" 16	Typhoïde ...	62	First Tower	"		17 Juin	Condamnée }	
289	" 18	Diphthérie ..	30	St.-Mathieu	"				
290	" 18	Scarlatine ..	12	St.-Sauveur	"				
291	" 18	Scarlatine ..	12	St.-Sauveur	"				
292	" 18	Scarlatine ..	12	St.-Sauveur	"				
293	" 18	Scarlatine ..	12	St.-Sauveur	"				
294	" 20	Scarlatine ...	14	St.-Sauveur	"				
295	" 23	Diphthérie ..	47	Longueville	"				
296	" 24	Phthisie	46	Trinité	"				
297	" 24	Scarlatine ..	12	St.-Sauveur	"				
298	" 24	Scarlatine ..	12	St.-Sauveur	"				
299	" 24	Scarlatine ...	11	St.-Sauveur	"				
300	" 24	Scarlatine ...	11	St.-Sauveur	"				
301	" 24	Scarlatine ...	11	St.-Sauveur	"				
302	" 26	Scarlatine ...	27	St.-Sauveur	"				
303	" 26	Scarlatine ...	12	St.-Sauveur	"				
304	" 26	Scarlatine ...	12	St.-Sauveur	"				
305	" 26	Scarlatine ...	12	St.-Sauveur	"				
306	" 27	Scarlatine ...	12	St.-Sauveur	"				
307	" 27	Scarlatine ...	13	St.-Sauveur	"				
308	" 28	Scarlatine ...	12	St.-Sauveur	"				
309	" 28	Scarlatine ...	12	St.-Sauveur	"				
310	" 30	Scarlatine ...	4	Belmont Road	Overdale ..	30 Jun		Bonne	
311	Juillet 1	Scarlatine ...	12	St.-Sauveur	Home				
312	" 8	Scarlatine ...	4	Millbrook	Overdale ..				Water Works.
313	" 8	Scarlatine ...	3	St. James Street ...	Hôpital ..				Water Works.
314	" 17	Diphthérie ..	18	David Place	Home				
315	" 21	Influenza ...	39	Broad Street	"				
316	" 21	Influenza ...	25	First Tower	"				
317	" 21	Influenza ...	37	St.-Laurent	"				
318	" 21	Ophtalmie ...	14	Don Road	"				
319	" 26	Scarlatine ...	20	Roseville Street ...	"	15 Août			Water Works.
320	" 30	Phthisie	19	Conway Street ...	"				
321	Août 1	Typhoïde ...	30	Aquila Road	Dispensaire.				
322	" 1	Influenza ...	52	Royal Crescent ...	Home				
323	" 5	Influenza ...	24	Columbus Street ...	"	8 Août			Water Works.
324	" 8	Scarlatine ...	15	Mulcaster Street ...	Hôpital ..				
325	" 12	Scarlatine ...	5	Belmont Road	Overdale ..				
326	" 16	Phthisie	33	St.-Ouen	Home				
327	" 16	Typhoïde ...	11	St.-Clément	"	16 Août			
328	" 19	Typhoïde ...	18	Ann Street	"	19 Août			
329	" 22	Scarlatine ...	11	La Rocque	Overdale ..	22 Août			
330	" 22	Diphthérie ..	10	Old St. John's Rd. ...	Hôpital ..	22 Août			
331	" 23	Influenza ...	15	Grouville	"				
332	" 23	Influenza ...	17	Grouville	"				
333	" 26	Scarlatine ...	14	St. Martin	Home	— 23 Août ..		Bonne	Vente du lait suspendue.
334	" 27	Scarlatine ...	9	Grouville	"				
335	" 28	Typhoïde ...	12	Victoria Street ...	Overdale ..	26 Août		Bonne	
336	Sept. 2	Scarlatine ...	4	Pontac	Home				
337	" 5	Scarlatine ...	7	St.-Mathieu	"	28 Août		Bonne	
338	" 19	Phthisie	5	Val Plaisant	Home	2 Sept.			Vente du lait suspendue.
339	" 19	Scarlatine ...	13	Georgetown	Overdale ..	5 Sept.			
340	" 29	Influenza ...	35	Byron Lane	"				
341	" 29	Influenza ...	20	La Rocque	Home				Eau de pluie.
342	" 6	Typhoïde ...	21	Don Street	Overdale ..				
343	" 7	Scarlatine ...	6	Pier Road	"				
344	" 9	Scarlatine ...	30	Pier Road	Overdale ..				
345	" 13	Scarlatine ...	25	La Rocque	Home				Eau de pluie.
346	" 13	Scarlatine ...	9	Le Hocq	Overdale ..				Water Works.
347	" 20	Diphthérie ..	12	Albert Street	Hôpital ..	13 Octobre ..			
348	" 20	Scarlatine ...	5 1/2	Le Hocq	Overdale ..	20 Octobre ..			
349	" 20	Scarlatine ...	7	Le Hocq	"				
350	" 25	Scarlatine ...	11	St.-Martin	Home	— 20 Oct.		Bonne	Vente du lait suspendue.
351	" 25	Scarlatine ...	11	Pier Road	Overdale ..				Desquamation.
352	" 23	Phthisie	62	Victoria Crescent ...	Home				
353	Novembre 6	Influenza ...	35	Trinité	"				
354	" 6	Influenza ...	40	Maufant	"				
355	" 6	Influenza ...	21	Halkett Place	"				
356	" 17	Influenza ...	14	St.-Mathieu	"				
357	" 20	Scarlatine ...	13	Woodville Avenue ...	"	Janvier 1920			
358	" 22	Scarlatine ...	46	Midvale Road	Asile				
359	" 24	Influenza ...	34	St.-Sauveur	Home				
360	" 25	Phthisie	28	Almorah Road	Hôpital ..				
361	" 27	Diphthérie ..	11	Parade Square	Home	1er Déc.			
362	Décembre 1	Scarlatine ..	11	St.-Sauveur	"				
363	" 2	Phthisie	22	Hampton Place ...	"				
364	" 9	Phthisie	68	Old St. John's Rd. ...	Overdale ..				
365	" 9	Phthisie	34	Seaton Place	Home	11 Déc.			
366	" 9	Phthisie	30	Roseville Street ...	"				
367	" 11	Phthisie	53	Rouge Bouillon ...	"				
368	" 15	Phthisie	38	Grouville	"				
369	" 15	Phthisie	5	Columbus Street ...	Hôpital ..				
370	" 19	Diphthérie ..	24	Broad Street	Home				
371	" 21	Puerpérale ...	13	Hue Street	"				
372	" 22	Influenza ...	48	Castle Street	"				
373	" 23	Phthisie	6						
374	" 23	Phthisie	6						
375	" 23	Phthisie	6						
376	" 31	Phthisie	6						

Tableau IX.

Ile de Jersey—Mortalité Infantile pendant l'année 1919.

Causes des décès.	Andessous d'une semaine.	De une à deux semaines.	De deux à trois semaines.	De trois à quatre semaines.	Total de quatre semaines.	De quatre semaines à trois mois.	De trois mois à six mois.	De six mois à neuf mois.	De neuf mois à douze mois.	Nombre total des décès andessous de un an.
Variole
Varicelle
Rougeole
Scarlatine
Coqueluche
Diphtérie et Croup
Erysipèle
Méningite tuberculeuse	1	1
Tuberculose abdominale
Autres maladies tuberculeuses
Méningite non tuberculeuse	1	1	1	2	4
Convulsions	1	1	2
Laryngite	1	1	1	..	6
Bronchite	2	..	2	1	1	..	2	2
Pneumonie	1	1	2
Diarrhée	1	1	2	..	1	6
Entérite	2	2
Gastrite
Syphilis
Scrofule
Asphyxie, étouffement au lit
Accidents à la naissance	2	5
Atélectasie	1	..	1	3	..	2	12
Malformations congénitales	9	1	2	..	12	2	4	10
Naissance prématurée	2	1	1	..	4	1	1	3
Atrophie, débilité, marasme	1	..	1	1	1
Autres causes
Total	12	4	7	3	26	8	13	1	3	51

Tableau X.

Causes et âges des décès pendant l'année 1919—Ile de Jersey.

N ^o ordre.	Causes des décès.	Âges.						Nombre des décès dans les diverses institutions de Jersey.		
		à tout âge	sous 1 an	1 an à 2 ans	2 ans à 5 ans	5 ans à 15 ans	15 ans à 25 ans		25 ans à 45 ans	45 ans à 65 ans
1	Typhoïde	2	1	D. 1.
2	Variole
3	Rougeole	O. 2.
4	Scarlatine	2	2
5	Coqueluche	H. 1.
6	Diphthérie et Croup	1	1	H. 2.
7	Influenza	17	1	3	2	6	3
8	Erysipèle	1	1
9	Phtisie (tuberculeuse pulmo- naire).....	56	3	13	20	17	3
10	Méningite tuberculeuse	5	3	1	1	H. 4.—D. 1.—L. 1.—A. 2
11	Autres maladies tuberculeuses	10	1	3	3	2	1	H. 2.
12	Cancer, tumeurs malignes	66	5	25	H. 1.
13	Fièvre rhumatismale	4	H. 4.—D. 1.—L. 2.—S. 1
14	Méningite	6	2	1	..	1	1	S. 1.
15	Méningite cérébro-spinale épidémique	L. 1.
16	Maladies organiques du cœur	76	1	1	4	14	H. 18.—D. 1.—A. 1.
17	Bronchite	43	2	4	1	4	H. 3.—S. 4.
18	Pneumonie (toutes formes)	39	6	2	..	2	..	9	10	H. 3.—A. 2.
19	Autres maladies de l'appareil respiratoire	7	1	3	H. 2.—S. 1.
20	Diarrhée et entérite.....	21	8	2	2	2
21	Appendicite et Typhlite.....	5	2	1	1	7
22	Cirrhose du foie	6	1	4	H. 1.—L. 1.
23	Alcoolisme	1	1	H. 2.—A. 1.
24	Néphrite et Maladie de Bright	10	5	A. 1.
25	Fièvre puerpérale	1	H. 1.
26	Autres accidents et maladies de la grossesse et de l'ac- couchement	2	2
27	Débilité et malformation congénitale, y compris nais- sance prématurée	19	19	H. 1.
28	Morts violentes, non compris suicide	16	..	1	3	2	3	H. 3.—D. 1.
29	Suicide	10	4	6
30	Autres maladies bien définies	250	12	..	2	..	4	15	42	H. 33.—S. 13.—L. 4.—D. 3 —A. 11.
31	Maladies non reconnues ou mal-définies	15	1	1	1	1	2	S. 2.
		691	51	10	5	19	32	76	145	H. 82.—D. 8.—O. 2.— L. 9.—S. 22.—A. 18.

H.—Hôpital-Général. D.—Dispensaire.—O.—Hôpital d'Isolation à Overdale. L.—Maison St.-Marculf. S.—Petites Sœurs des Pauvres. A.—Asile Public d'Aliénés.

Tableau XI.

Relevé de la Mortalité dans la Paroisse de St.-Hélier—Année 1919.

Noms des Maladies.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total pour chaque maladie.
Maladies Epidémiques ou Infectieuses :													
scarlatine	2	1	1	..	1	1	2
influenza	1	3	..	7
diphtérie	1	1	1
typhoïde	1
Maladies Contagieuses ou septiques :													
septicémie	1	1	1
fièvre puerpérale	1	..	1	1
erysipèle	1	..	1	1
sypilis	1	1
Maladies Tuberculeuses :													
phthisie	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3	2	24
tuberculose pulmonaire	2	2	4	2	1	4	1	..	1	3
tuberculose générale	1	1	2	1	1	4
méningite tuberculeuse	1	..	1	..	1	1	1	2
laryngite tuberculeuse	1	1	1
péritonite tuberculeuse	1	1
Maladies Rhumatismales :													
rhumatisme chronique	1	1	1	1	1
arthrite	3
Tumeurs Malignes :													
cancer de la face	1	..	1	2
cancer de la parotide	1	1	1
cancer de la langue	1	1
cancer du cou	1	1
cancer du larynx	1	1	1	..	1	1	1	3
cancer de l'oesophage	1	2	1	4	12
cancer du sein	2	3	1	1
cancer de l'estomac	1	1	..	1	1	..	1	..	5
cancer du pylore	1	1	1	..	2	2
cancer du foie	1	..	1	..	1	1	..	1
cancer de l'intestin	1
cancer de l'abdomen	1	1
cancer de l'ovaire	1	1	1	2
cancer de l'utérus	1	1	1	5
cancer de l'utérus	1	1	1
cancer du bassin	1	1	..	1	..	3
cancer du rectum	1
Tumeurs Simples :													
tumeur du médiastin	1	1
Maladies du Sang et des Glandes :													
anémie	1	1	1
fièvre des tranchées	1	1	2	2	..	6
Diabète :													
Maladies de la Première Enfance :													
naissance prématurée	1	1	1	2	4
convulsions	2
débilité	1
marasme	1	1	1	1	4
tabès mésentérique	2
malformation	1
diarrhée	1	..	1	2
Maladies du Cerveau et du Système Nerveux :													
méningite	3	..	1	1	1	3	1	1	4	2	3	2	29
hémorragie cérébrale	1	6	1	4	1	2
effusion cérébrale	1	1	1
thrombose cérébrale	1	1	1
affection cérébrale	1	1
ramollissement cérébral	1	1
apoplexie	2	2
paralysie	2	..	1	1	1	1	..	6
hémiplegie	1	1	1	1	2
abcès du cerveau	1	..	1	2
épilepsie	1	..	1	1	2
paralysie générale	1	1
Maladies du Cœur et des Vaisseaux Sanguins :													
maladie de cœur	4	9	2	4	1	5	6	1	4	3	2	3	44
syncope	1	..	1	1	1	1	..	1	4
affection valvulaire du cœur	1	1	1
régurgitation mitrale	1	1	2
angine de poitrine	1	1	..	1	..	1	3
péricardite	1	1
myocardite fibreuse	1	1
asthme cardiaque	1	1
artério-sclérose	1	1	1	3

Tableau XI (continué).

[illegible]

Relevé de la Mortalité dans l'Île de Jersey—Année 1919.

[illegible]

Tableau XII (continué).

Noms des Maladies.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total.		Moyenne pour 1,000 habitants
													par maladie	par groupe de maladies.	
Maladies du Cœur et des Vaisseaux Sanguins :															
maladie du cœur	6	11	3	7	5	7	8	3	5	5	5	5	70	94	1.400
syncope	1	1	1	..	2	..	1	1	6	..	0.120
affection valvulaire du cœur	1	1	1	2	..	0.040
rétrécissement mitral	1	3	..	0.040
angine de poitrine	1	1	..	1	..	1	1	..	0.060
péricardite	1	1	..	0.020
myocardite fibreuse	1	1	..	1	..	0.020
dégénérescence graisseuse du cœur	2	2	..	0.040
asthme cardiaque	1	1	1	1	2	6	..	0.120
artério-sclérose	2	1	1	1	1	89	1.780
Maladies de l'Appareil Respiratoire :															
bronchite	3	9	8	8	1	6	2	3	1	..	2	..	33	..	0.660
pneumonie	4	1	4	5	1	1	1	1	1	4	..	2	32	..	0.640
broncho-pneumonie	2	..	1	1	1	..	6	..	0.120
pleuro-pneumonie	1	1	1	1	1	..	3	..	0.060
congestion pulmonaire	2	1	4	..	0.020
asthme	1	1	1	..	1	..	0.080
bronchite chronique	2	..	1	1	3	..	1	2	..	10	48	0.200
Maladies de l'Appareil Digestif et du Foie :															
gastrite aiguë	1	1	..	1	3	..	0.060
gastrite chronique	1	1	2	..	0.040
entérite	1	1	2	1	1	..	1	1	6	..	0.120
gastro-entérite	2	1	1	1	..	1	1	2	2	1	12	..	0.240
appendicite	1	1	1	1	5	..	0.100
péritonite	1	..	2	1	1	1	..	0.020
obstruction intestinale	1	1	1	4	..	0.080
hernie étranglée	1	..	1	..	1	1	..	0.020
ulcère de l'estomac	1	1	3	..	0.060
hématomène	1	2	..	0.040
hémorragie rectale	1	..	2	2	1	..	0.020
cirrhose du foie	1	..	1	6	..	0.120
hépatite	1	1	..	0.020
calculs biliaires	1	1	15	0.300
Maladies des Reins, de la Vessie et de la Prostate :															
maladie de Bright	1	1	1	1	4	..	0.080
néphrite chronique	1	1	4	6	..	0.120
hydropisie	1	1	..	0.020
cystite chronique	1	..	0.020
maladie de la prostate	1	1	..	1	1	..	3	..	0.060
Accidents de la Grossesse :															
grossesse extra-utérine	2	0.040
hémorragie avant l'accouchement	1	..	1	..	0.020
Vieillesse :	6	13	10	4	7	8	5	5	4	14	5	14	95	..	1.900
Accidents et morts violentes :															
suicides d'accidents	1	1	1	1	1	5	26	0.100
noyé par accident	1	1	1	3	..	0.060
trouvés noyés	2	1	..	1	3	..	0.060
blessures à la tête	1	1	..	1	..	0.020
fracture du fémur	1	..	1	2	..	0.040
brûlures accidentelles	1	..	1	1	..	0.020
trouvés pendus	3	..	1	1	1	..	2	1	1	..	0.020
suicide	2	1	10	..	0.200
Causes mal-définies :	1	1	..	1	..	4	3	1	2	2	15	15	..
causes naturelles
Nombre total des décès par mois	60	60	63	65	51	62	56	50	53	55	51	65			
Mortalité moyenne par mois pour 1000 habitants	14.4	14.4	15.1	15.5	12.2	14.8	13.4	12.0	12.7	13.2	12.2	15.6			

Nombre total des décès pendant l'année 1919—691. Moyenne annuelle de la mortalité pour 1,000 habitants—13.8.

